



CVS DOKUM İŞLEMİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İlkadım/Samsun

Tel: +90 544 375 66 44

E-Mail: info@cvsdokum.com

2022 yılında kurulan CVS Döküm İşleme, geniş tedarikçi ağı ve sektördeki deneyimiyle birlikte değerli müşterilerine rekabetçi fiyatlar sunarak üretim maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan bir satış sistemini hedeflemektedir. Bu bağlamda müşterilerimize üstün ürün kalitesini garanti ederek, Sfero/Pik demiri, ferro alyajlar, karbon ürünleri, refrakter ve yardımcı döküm malzemelerinin tedarik hizmetini vermektedir.

Taleplerinize teklif vermek ümidiyle..

Daha fazlası için irtibat kurunuz...

Karbon	
C	%99,57
S	%0,005
N	%0,005
ASH	%0,18
Size/Packing	1-5 mm / 25 Kg Packet

Ferro Silicon %65	
Si	%65
Al	%1,5 Max.
C	%0,15 Max.
S	%0,02 Max
P	%0,04 Max.
Size/Packing	10-50 mm / 1 T Big Bag

Ferro Silicon %75	
Si	%75
Al	%1,5 Max.
C	%0,05 Max.
S	%0,02 Max
P	%0,03 Max.
Size/Packing	10-50 mm / 1 T Big Bag

Ferro Krom Mc	
Cr	%65-72
C	%0,5-1
Si	%1,5 Max.
S	%0,04 Max
P	%0,04 Max.
Size/Packing	10-100 mm / 1 T Big Bag

Daha fazlası için irtibat kurunuz...

Ferro Krom Hc	
Cr	%65-70
C	%6-8
Si	%1-3
S	%0,05 Max
P	%0,05 Max.
Size/Packing	10-100 mm / 1 T Big Bag

Ferro Krom Lc	
Cr	%65-72
C	%0,03-0,25
Si	%1,5 Max.
S	%0,04 Max
P	%0,04 Max.
Size/Packing	10-100 mm / 1 T Big Bag

Ferro Mangan Hc	
Mn	%75
C	%6-8
Si	%1,5 Max
S	%0,05 Max
P	%0,200 Max.
Size/Packing	10-100 mm / 1 T Big Bag

Ferro Mangan Lc	
Mn	%75
C	%0,5-1
Si	%0,5 Max.
S	%0,04 Max
P	%0,250 Max.
Size/Packing	10-100 mm / 1 T Big Bag

Daha fazlası için irtibat kurunuz...

Manganese Flake / Metalik Mangan	
Mn	%99,7
C	%0,04 Max.
Si	%0,20 Max
S	%0,05 Max
P	%0,005 Max.
Size/Packing	1-10 mm / 1 T Big Bag

Ferro Molibden	
Mo	%65
C	%0,1 Max
Si	%1,5 Max
Cu	%0,5 Max
P	%0,05 Max
S	%0,1 Max
Size/Packing	10-50 mm / 1 T Big Bag

Ferro Silico Mangan	
Mn	%70
C	%2 Max.
Si	%16 Min
S	%0,03 Max
P	%0,40 Max.
Size/Packing	10-100 mm / 1 T Big Bag

Ferro Titanyum	
Ti	%70
Al	%0,5-2
V	%3 Max
Mn	%1,5 Max
N	%0,02-0,05
Size/Packing	10-50 mm / 1 T Big Bag

Daha fazlası için irtibat kurunuz...

Ferro Fosfor	
P	%23-25
Si	%1,0-1,2
Mn	%3 Max
S	%0,03 Max
C	%0,5 Max
Size/Packing	10-50 mm / 1 T Big Bag

Ferro SiMg	
Si	%43-45
Mg	%6,8-7,5
Ca	%1,0
Al	%0,5
TRE	%0,95
Size/Packing	1-12 mm / 25 Kg Packet

Ferro SiHMg	
Si	%43-45
Mg	%7,8-8,5
Ca	%1,0
Al	%0,5
TRE	%0,95
Size/Packing	1-12 mm / 25 Kg Packet

Sfero Aşıluyıcı (Ba)		Sfero Aşıluyıcı (Sr)	
Si	%70-72	Si	%70-75
Ba	%2,0-2,4	Sr	%0,8-1,0
Ca	%0,9-1,2	Ca	%1,0 Max
Al	%0,9-1,2	Al	%0,05 Max
Size/Packing	1-3 mm / 25 Kg Packet		

Daha fazlası için irtibat kurunuz...

Ferro Vanadyum	
V	%78-82
Al	%0,5-1,5
Si	%1,5 Max
C	%0,1-0,25
S	%0,05 Max
P	%0,05 Max
Size/Packing	10-50 mm / 1 T Big Bag

Nikel	
Ni	%99,97 Min
Co	%0,0001
Fe	%0,005 Max
Size/Packing	100*100 mm / 1 T Big Bag

Ferro Niobyum	
Nb	%60 Min
Al	%2 Max
Si	%3 Max
Ta	%3 Max
C	%0,03 Max
Mn	%1,0 Max
Size/Packing	10-50 mm / 1 T Big Bag

Wolfram	
W	%72
Si	%0,5 Max
P	%0,06 Max
C	%0,2 Max
Mn	%0,25 Max
Size/Packing	10-50 mm / 1 T Big Bag

Daha fazlası için irtibat kurunuz...

Basic Pik	
C	%3,8-4,6
Si	%0,7-1,2
Mn	%0,3 Max
P	%0,05 Max
S	%0,03 Max
Size/Packing	Külçe / Dökme

H2 Piki	
C	%3,5-4,4
Si	%1,5-2,5
Mn	%0,3 Max
P	%0,06 Max
S	%0,03 Max
Size/Packing	Külçe / Dökme

Low Mn Pik	
C	%3,5-4,5
Si	%0,6-0,8
Mn	%0,05 Max
P	%0,05 Max
S	%0,015 Max
Size/Packing	Külçe / Dökme